

ONIX

MADE IN URUGUAY

CATÁLOGO DE TERMINALES



Onix AR-10

Para cables hasta 35 mm² de sección, diámetro del ojo 10 mm.



Onix para corte

Terminal de apertura rápida (desconexión eléctrica instantánea).



Onix Mini (Ojo)

Negativo para cables hasta 50 mm² de sección.



Onix Standard (Clásico)

Positivo para cables hasta 50 mm² de sección.



Onix Tipo Japones

Positivo y Negativo (el par).



Onix Standard (Clásico)

Negativo para cables hasta 50 mm² de sección.



Onix con Tuerca (-)

Negativo para cables con terminal de ojo de 10mm.



Onix Mini (G) con grampa

Sin polaridad para cables hasta 70 mm² de sección.



Onix con Tuerca (+)






Positivo para cables con terminal de ojo de 10mm.



Onix reforzado

Para servicio pesado. Cables hasta 100 mm².

TERMINALES EN CAÑO DE COBRE

	Diámetro del ojo	Diámetro interior del caño	Sección del cable
CC N° 1 	5 mm	5 mm	8 mm ²
CC N° 2 	7 mm	6 mm	16 mm ²
CC N° 3 	8 mm	8 mm	25 mm ²
CC N° 4 	8 mm	9 mm	35 mm ²
CC N° 5 	10 mm	9 mm	35 mm ²

TERMINALES EN CAÑO DE COBRE

	Diámetro del ojo	Diámetro interior del caño	Sección del cable
CC N° 6 	10 mm	11 mm	50 mm ²
CC N° 7 	10 mm	12 mm	65 mm ²
CC N° 8 	12 mm	12 mm	65 mm ²
CC N° 9 	12 mm	14 mm	75 mm ²

ONIX

MADE IN URUGUAY

CHICOTES PRENSADO CON CABLE 35 mm

VERSIÓN

LONGITUD

OJO / OJO



30, 50 y 70 cm

OJO / TERMINAL



30, 50 y 70 cm

TERMINAL / TERMINAL



30 y 50 cm